

Plant ☞	giftige delen	stof(fen)	werking
Wikke-soorten (Vicia, Galega officinalis ?)	zaden en plant	aminozuren, alkaloiden	huid- en slijmvliesirritatie, braken, diarree
Wisselbloem (Lantana camara)	(onrijpe) bessen, blad, stengel	lantadene A, verbascoside	verzwakking, coördinatieproblemen
Wolfskers (belladonna, slaapbes, Atropa belladonna)	<sup>01</sup> hele plant, vooral bes	atropine, hyoscine	hallucinaties, hoofdpijn, bloeddruk
Wolfsmelkachtigen (Euphorbia)	<sup>02</sup> sap en blad	irriterende diterpeenesters	huidirritatie (pijl- en visgif, Venezuela)
Wonderboom (Ricinus communis)	zaden, plant ook	ricine	luchtwegen, braken, zenuwstelsel
Schimmels			
Chocolade en cacaodoppen als bodembedekker		methylxanthines theobromine	hart en zenuwstelsel
Alcohol			
Koffie, thee, energiedrank		cafeïne	
Rauw varkensvlees			ziekte van Aujeszky (pseudo rabiës )
Zout			zoutvergiftiging
Xylitol (zoetstof)			

### Toelichting bij tabel 2 met per diersoort giftige planten

Niet alleen de dosis op zich is belangrijk.

Ook leeftijd, gewicht en conditie van het dier bepalen hoe ernstig de gevolgen zijn.

En er zijn verschillen per diersoort. Druiven zijn giftig voor honden, maar wij vinden ze lekker.

Vogels hebben een sneller en minder grondig spijsverteringsstelsel dan mensen, waardoor sommige giftige pitten zonder te zijn verteerd alweer worden afgevoerd zonder schade aan te richten. Bij hen.

Doorgaans zijn herkauwers minder gevoelig voor gifstoffen. Schapen (en geiten) zijn er beter tegen bestand dan runderen. Opvallend delicaat zijn paarden. Als je de lijst overloopt ben je verwonderd dat er nog exemplaren in leven zijn.

Van varkens is er blijkbaar op dit vlak minder bekend, ofwel verdragen ze veel meer gifstoffen. Anderzijds worden vb. eikels en (wilde) kastanjes als giftig omschreven, terwijl

dit (voor zowel wilde als tamme varkens) ook als hun topvoedsel (👉 zie: mast(jaren)📖) bekend staat.

De egel is merkwaardig goed bestand tegen meerdere soorten gif.

Dieren kunnen ook giftig zijn. Naar schatting 226.000 soorten (ca. 15%) zetten gif in om diverse reden (jacht, verdediging). (meer:

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst\\_van\\_giftige\\_diersoorten](https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_giftige_diersoorten))

### Verwijzingen in de tabel:

x zeer gevaarlijk, dodelijk

! gevaarlijk

s schadelijk

P zeer gevaarlijk voor Pups

♫ *Minnaar: dekmantel. Karel Jonckheere*

Een leeg vakje betekent dat er geen info hierover gevonden werd, of dat de plant niet of zeer weinig giftig is voor deze diersoort.

Plant ☞	kip	hond	kat	konijn	varken	schaap	geit	rund	paard	mens
Aardappel (rauw) (Solanum tuberosum)	!	s	s	!	!				s	s
Acacia (Robinia pseudoacacia)			s	s	s	!	!		!	!
Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)	!	!	!	!	s	!	!	!	!	!
Amarant (tweehuizige, (Amaranthus palmeri) )	!			s						
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)									!	
Aubergine (rauw, Solanum melongena)	!			!						
Avocado (Persea americana)	!	P	!	!		s	s	s	s	
Azalea = rododendron (Rododendron)	s	!		x	!	!	!	x	!	!
Berenklauw (Heracleum sphondylium)		!		s		!	!	!	!	
Biggenkruid (Hypochoeris radicata)				!					!	
Bitterzoet (Solanum dulcamara)	!	!		!						!
Bloedwortel (Sanguinaria canadensis)	!		s							!
Boekweit (Fagopyrum esculentum)	!		!					!	!	
Boksdoorn/Goji-bes (Lycium barbarum)		!	!	!						!

Plant ☞	kip	hond	kat	konijn	varken	schaap	geit	rund	paard	mens
Bolderik ( <i>Agrostemma githago</i> )	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
Bonen rauw ( <i>Phaseolus vulgaris</i> e.a.)	!			!					!	!
Boterbloem ( <i>Ranunculus</i> )		!		s			!	s	!	!
Brem ( <i>Cytisus scoparius</i> )				s			s		!	
Buxus ( <i>Buxaceae</i> )	!	!		x	x			!	x	!
Citrusvruchten	!									
Doornappel, engelentrompet ( <i>Datura</i> )		!		x			!		!	!
Druiven ( <i>Vitis vinifera</i> ), rozijnen		x	!							
Eik ( <i>Quercus</i> )	s					!	!	!	!	
Engels raaigras ( <i>Lolium perenne</i> )						!		!	!	
Esdoorn ( <i>Acer</i> , diverse)									x	
Gatenplant ( <i>Monstera deliciosa</i> ) aronskelkfamilie		!	s	s						
Gelderse roos ( <i>Viburnum opulus</i> )		!		!					s	
Gevlekte Aronskelk ( <i>Arum maculatum</i> )		!								s
Gevlekte scheerling ( <i>Conium maculatum</i> )	!			!		x	x	x	x	x
Gouden regen ( <i>Laburnum anagyroides</i> )	!			x	x	!	!	x	x	x
Heermoes ( <i>Equisetum arvense</i> , (akker)paardenstaart, kattenstaart)		!	!			!	!	x	x	
Heggenrank ( <i>Bryonia dioica</i> )	s	!		!		!	!	!	!	!
Herfsttijloos ( <i>Colchicum autumnale</i> )		!		x		x	x	x	x	x
Herik ( <i>Sinapis Arvensis</i> )							!	!	!	s
Hondsdrif ( <i>Glechoma hederacea</i> )	s								!	
Hondspeterselie ( <i>Aethusa cynapium</i> )								!	!	!
Hortensia ( <i>Hydrangea</i> )	s	!	!	!						s
Hulst ( <i>Ilex aquifolium</i> )		s		!						
Hyacint ( <i>Hyacinthus orientalis</i> )	s	!		x	x					
Jacobskruid ( <i>Senecio jacobaea</i> ) en Klein Kruid ( <i>Senecio vulgaris</i> )	x	x		x		!	!	x	x	x
Kamperfoelie ( <i>Lonicera xylosteum</i> )				x			!		!	!

Plant ☞	kip	hond	kat	konijn	varken	schaap	geit	rund	paard	mens
Kerstroos (Helleborus (niger))		!		x	!	!	!	!	!	x
Kerstster (Euphorbia pulcherrima)										
Klimop (Hedera helix)	!					!	!	!	!	!
Koolzaad (Brassica napus)	!								s	
Krokus (Crocus)		!	!	x						
Kruidvlier (Sambucus ebulus)	!			x						!
Kruisbes (Ribes uva-crispa, kroensel,..)	?									
Krulzuring (Rumex crispus)	!									
Laurierkers (Prunus laurocerasus)		!	!	x	x	x	x	x	x	x
Lelie (Lilium)		!	!							
Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis)		!		!			!		!	!
Levensboom (Thuja, conifeer)				!				!	!	x
Liguster (Ligustrum vulgare)				!		!	!	!	!	!
Lobelia (Lobelia, diverse)	!			!					!	s
Lupine (Lupinus)	s	!		!		!	!	!	!	!
Maagdenpalm (Vinca minor)	!	!	!	!					!	s
Melde (Chenopodium Album), witte- of melganzenvoet						!	!	!	!	
Mierik(swortel, Armoracia rusticana)	!								!	
Monnikskap (Aconitum napelus), blauwe-	x	!	!	x	!	!	!	!	!	!
Nachtschade (zwarte-, aardappel, tomatenPLANT, paprika, aubergine, Bilzekruid)	!	!		x	x	x	x	x	x	
Narcis (Narcissus)		!	!	!	x				!	!
Nieswortel (Veratrum album (witte-))				!						x
Noten		!	!							
Oleander (Nerium oleander )	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Paardenkastanje (Aesculus)	!			!						s
Petunia (Petunia spp.)		!	s							
pitten (appel, kersen, abrikozen, nectarines, pruimen)	!	!								

Plant ☞	kip	hond	kat	konijn	varken	schaap	geit	rund	paard	mens
Pronkerwt (Lathyrus odoratus ea) - soorten	!	!	!	!					!	!
Raapzaad (Brassica rapa subsp. oleifera)	!								!	
Rabarber (Rheum rhabarbarum)	s			!	!		!			!
Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)		!	!	!	!	!	!	!	!	
Ridderspoor (Delphinium ajacis)	!	x	x	!				!	!	x
Rode klaver (Trifolium pratense)				!				!	!	
Rotsheide (Pieris japonica)						!	!	!		
Salomonszegel (Polygonatum multiflorum)		!	!	s						!
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris) (e.a.!)		s			s	s		!	s	s
Sierpompoe (Cucurbita pepo)	!	s	s		s	s	s	s	s	s
Sint-janskruid (Hypericum Perforatum)	!					!		!	!	
Slangenwortel (Calla palustris)		!		!					!	!
Smeerwortel (Symphytum Officinale)						!	!	!	!	
Stekelnoot (Xanthium spinosum) e.a.	!									
Stinkende gouwe (Chelidonium majus)				!			!	!	!	!
Taxus (Taxus cuspidata)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tomaat (Solanum lycopersicum)	!			x	!					
Tulp (Tulipa)	!	!								
Ui (Allium cepa en familie: bieslook, prei,..)	!	P	!	s	!					
Varen vb adelaarsvaren (Pteridium aquilinum)	!	!	!	s					!	!
Veldzuring (Rumex acetosa)	!					!		!	!	
Vezelvlas (Linum usitatissimum)		!	!						!	
Vijgenboom (Ficus carica)		!	!	!						
Vingerhoedskruid (Echt-, Digitalis purpurea)	x					x	x	x	x	
Waterscheerling (Cicuta virosa)		x	x			!		!	!	x

Plant ☞	kip	hond	kat	konijn	varken	schaap	geit	rund	paard	mens
Wikke-soorten (Vicia, Galega officinalis ?)	s					!	!	!	!	
Wisselbloem (Lantana camara)	!	!		!					!	!
Wolfskers (belladonna, slaapbes, Atropa belladonna)		x	x		x	!	!	x	x	x
Wolfsmelkachtigen (Euphorbia)		!	!	!		!		!	!	
Wonderboom (Ricinus (communis))	!	!	x	!		!	!	!	!	x
Schimmels	!									
Chocolade en cacaodoppen als bodembedekker	!	x	x		x					
Alcohol		!	!		!					
Koffie, thee, energiedrank		!	!					!		
Rauw varkensvlees		!	!							
Zout	s	P	!		x					
Xylitol (zoetstof)		!								

Als een dier vergiftigingsverschijnselen heeft kan het helpen een braak- of laxeermiddel toe te dienen. Vraag deskundig advies, want in sommige gevallen maakt dit de zaak net erger! Ook kan het toedienen van actieve kool 📖 helpen: verkoold plantenmateriaal dat schadelijke stoffen aan zich bindt. De dierenarts zal ook vaak een middel tegen uitdroging en shock geven.

### Tenslotte

Naast schimmels kunnen ook producten die mensen veel gebruiken giftig zijn voor dieren. Kijk uit met slakkenkorrels, aceton,... geneesmiddelen, rattenvergift, antivriess, agressieve producten om hout te conserveren, (velgen, afvoerpijpen ed.) schoon te maken, sproei- en kleurstoffen ...

Houd er rekening mee dat vergift ook kan cumuleren in een lichaam. En dat veel dieren ook een prooi zijn voor andere soorten. Muizen- en rattenvergift komt zo ook in katten, uilen... terecht, sproeistoffen gaan in cascade naar insecteneters, vissen, kruideneters, zwammeneters. En aan het einde van de voedselketen staat we zelf...

Kenners kunnen bij noodgevallen helpen om risico's te identificeren bij 'Poisons Help; Emergency Identification For Mushrooms & Plants', <https://www.facebook.com/groups/144798092849300>

*♫'60 worden, hoe vindt U dat?' 'Ach, ik zag het al een hele tijd aankomen.'* Wim Kan