

23.2.3 Struiken snoeien

Mispelboom

Snoei van november tot eind maart om de vijf jaar de dikste takken boven jonge vertakkingen dicht bij hun basis.

Hazelaar

De mannelijke bloemen zitten in katjes en zijn al in de zomer gevormd in de oksels van de bladeren, maar bloeien pas in januari. De vrouwelijke bloemen zitten per drie tot vier in een klein knopje bij elkaar. Snoeien van februari tot eind maart. Doe de grootste takken die geen vruchten meer dragen om de vijf jaar weg. Houd per struik tien snelgroeiende en productieve takken over. Haal de waterloten (bijna verticale takken) in het midden van de struik weg. Verwijder kruisende en zwakke takken aan de voet van de plant.

Rode en zwarte bessen

Snijd elk jaar de oudste takken vlak boven de grond af zodat een tiental vruchtdragende takken overblijven. Kies aan de voet van de plant enkele snelgroeiende takken die binnen 1 of 2 jaar de weggehaalde takken zullen vervangen, en kort die voor de helft in.

Frambozen

Zomerdragende struik: snijd elk jaar in juli (na de oogst) de takken die vruchten hebben gedragen vlak boven de grond af.

Herfstdragende struik: in september (na de tweede oogst) de droge ranken die vrucht hebben gedragen wegnippen.

Herfstframbozen 📖 kan je 2x /jaar plukken. Na de oogst knip je de stengel af op 2 ogen onder de laatste vrucht. De resterende onderkant draagt dan opnieuw vruchten in de volgende vroege zomer (juni), en de nieuwe scheuten daarna.

Bramenstruik

Knip eind februari - begin maart de takken die vrucht gedragen hebben vlak boven de grond af.

Blauwbessen

Behoud tot 5 gesteltakken die de eerste twee jaar niet worden ingekort. Vanaf het derde jaar regelmatig vervangings snoei van afgedragen scheuten.

Kruisbessenstruik

Snoeien in februari de oudste (minst productieve) takken vlak boven de grond weg. Haal ook zwakke, dode, verwarde en lage takken weg.

(Beknopte info over fruitziekten: schimmels, virussen en zwamaantastingen vind je vb. hier:) <http://www.fruitpluktuin.nl/fruit/Ziekten/schimmel-fruitbomen>

♪ *Ik slaap liefst naakt. Dat viel laatst wel wat tegen in het vliegtuig.*

Druiven

Snoei druiven tijdens hun rustperiode: van november tot februari. Later zullen de planten zeer veel 'bloeden' (vocht verliezen). Je knipt nooit teveel weg.

Raak bij het snoeien (of krenten: uitdunnen van de tros) de druiven niet aan, want daardoor beschadig je hun beschermende waslaag. Wil je een tros langer kunnen bewaren, oogst die dan met een tweezijdig stuk van de tak. Leg het langste stuk (stamzijde) in water om het fruit nog langer (meer dan 2 maanden!) vers te houden. Je kan ze als bloemen in een vaas zetten.

Nog onrijpe trosjes die afbreken of (per ongeluk) weggesnoeid worden kan je gebruiken om verjus van te maken.

Sweet Sapphire en Moon Drops zijn commerciële namen van bijzondere en smakelijke, zeer lange, zwarte en pitloze druiven (*Vitis vinifera*).

Snoeimateriaal

Er zijn 2 types snoeischaren. 📖

Bij de snoeischaar met *ooievaarsbek* 📖 knipt het mes zoals bij een schaar naast het andere been (bypass). Dat levert een gladde snede, en is geschikt voor groen hout.

Bij het systeem met *aambeeld* 📖 druk je het lemmet krachtig door het hout tegen het aambeeld. Dit is eerder geschikt voor dood hout. Het drukt een levende tak plat en geeft een rafelige wonde die moeilijker dichtgroeit.

Als de handvatten lang zijn (+50 cm) noemen we het een *takkenschaar* 📖. Daarmee kan je takken tot zeker 4 cm doorknippen. Vaak zijn de armen uitschuifbaar, waardoor je ook een groter bereik krijgt.

Met een *heggenschaar* 📖 die twee grote schaarbladen en twee handvatten heeft, kan je naast heggen ook bv. lavendel en heide knippen.

Een telescopische of uitschuifbare *stoksnoeischaar* wordt meestal met een trektoew bediend. Vaak kan je de (wat schuin of dwars geplaatste) snoeischaar ook door een zaag vervangen.

🎵 *Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet.*